Lac :	**LAC DE NEUCHATEL**	date :	**20.02.14**
Lieu de prélèvement :	NEU1	coordonnées :	554'700 / 195'300

SENE

Secchi : 8 m

Température de l'air : 6.1 °C

Météo : couvert

Profondeur	**m**	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**40**	**100**	**140**	**150**
Chimie												
Température	°C	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7
Conductivité	µS/cm	327	327	327	327	327	327	327	327	329	332	341
pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
Transmission	%	96.16	96.06	96.22	96.51	96.66	96.76	96.81	96.85	96.56	95.79	83.61
Oxygène dissous	mg/l	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.8	10.5	10.2
Saturation	%	93	93	93	93	93	92	92	92	91	89	86
Chlorophylle	mg Chl-a/m3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7
Ammonium-N	mg N/l	0.021	0.015	0.009	0.012	0.025	0.017	0.016	<0.007	0.011	0.009	0.014
Nitrites-N	mg N/l	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
Nitrates-N	mg N/l	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
o-Phosphates	mg P/l	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.005	0.006
Phosphore total brut	mg P/l	0.012	0.012	0.013	0.012	0.014	0.012	0.012	0.012	0.013	0.014	0.017
Chlorures	mg/l	11.4	11.4	11.2	11.5	11.2	11.2	11.3	11.2	11.2	11.2	11.3
Carbone organique dissous	mg/l	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.8	2.1	1.7	1.6	1.6	1.7